Uwaga

Wszystkie wymiary dotyczą powierzchni grawerowanych



Punkt	Lp	C	D	E	F	G	H	J	Głębok. grawer. dołka
16		25.45	22.55	7.75	1.7	4.77	1.7	1.1	1.36
20		25.45	22.55	7.75	1.7	4.77	1.7	1.1	1.36
24	w/g załączonego wykazu	25.45	22.55	7.75	1.7	4.77	1.7	1.1	1.36
28		25.45	22.55	7.75	1.7	4.77	1.7	1.1	2.07
36		28.75	25.85	7.75	1.7	4.77	1.7	1.1	2.07
48		28.75	25.85	7.75	1.7	4.77	1.7	1.1	2.07
60		32.4	26.6	11.5	2.8	6.3	4.9	2.1	2.8
72		32.4	26.6	11.5	2.8	6.3	4.9	2.1	2.8

2.5

Material

Danecki
Danecki

Material
MO-59

Matryca

24 [illegible] CZŁONEK

16p. – 6,017mm



Zakres całej regulacji 2,45 mm
Regulacja od bazy 1,8 mm
Przesunięcie między osiami 0,644 mm.

L.p.c. – Linia pisma czcionek uzyskany poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m. Linia pisma matrycy – Wielkość szukana

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcionek

H-
m- 1,49

12,725	3,0085	13,369
0,644	1,49	1,5185
13,369	1,5185	11,8505

Lpm = **11,85**

2. Antykwa Półtawskiego ½ gr.

Pomiar czcionek

H - 1,49
m- 1,52

12,725	3,0085	13,369
0,644	1,52	1,4885
13,369	1,4885	11,8805

Lpm = **11,88**

16p - 6,017mm



Zakres całej regulacji 2,45mm
Regulacja od bazy 1,8mm
Przesunięcie między osiami 0,644mm

L.p.c. - Linia pisma czcionki uzyskany poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana.

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcionek

H -
m - 1,49

14,375	3,0085	15,019
0,644	1,49	1,5185
15,019	1,5185	13,5005

L.p.m **13,50**

2 Antykwa Półtawskiego ½gr.

Pomiar czcionek

H - 1,49
m - 1,52

14,375	3,0085	15,019
0,644	1,52	1,4885
15,019	1,4885	13,5305

L.p.m = **13,53**

20p. – 7.521 mm



Zakres całej regulacji 2,45 mm
Regulacja od bazy 1,8 mm
Przesunięcie między osiami 0,644 mm

L.p.c - Linia pisma czcionki uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana

1. Antykwa Połtawskiego

- Pomiar czcionek

H
m - 1,80

12,725	3,7725	13,369
0,644	1,8	1,9725
13,369	1,9725	11,3965

L.p.m **11,39**

2. Antykwa Połtawskiego ½ gr.

Pomiar czcionek

H -
m - 1,83

12,725	3,7725	13,369
0,644	1,83	1,9425
13,369	1,9425	11,4265

L.p.m **11,42**

20p - 7.521mm



L.p.c - Linia pisma czcionki uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcione

H -
m - 1,80

14,375	3,7725	15,019
0,644	1,8	1,9725
15,019	1,9725	13,0465

L.p.m **13.04**

2 Antykwa Półtawskiego ½ gr.

Pomiar czcionek

H -
m - 1,83

14,375	3,7725	15,019
0,644	1,83	1,9425
15,019	1,9425	13,0765

L.p.m **13.07**

24p - 9.026 mm



Zakres całej regulacji 2.45 mm
Regulacja od bazy 1.8 mm
Przesunięcie między osiami 0.644 mm

L.p.c - Linia pisma czcionki uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcionek
H - 2,15
m - 2.24

12.725	4,513	13,369
0.644	2.24	2.273
13,369	2.273	11,096

L.p.m **11.09**

2. Antykwa Półtawskiego ½ gr.

Pomiar czcionek
H - 2.16
m - 2.17

4.513	13.369
2.17	2.343
2.343	11.026

L.p.m **11.02**

24p - 9.026 mm



L.p.c - Linia pisma czcionki uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcionek
H - 2,15
m - 2,24

14,375	4,513	15,019
0,644	2,24	2,273
15,019	2,273	12,746

L.p.m. **12.74**

2. Antykwa Półtawskiego ½ gr.

Pomiar czcionek
H - 2.16
m - 2,17

4,513	15,019
2,27	2,343
2,343	12,676

L.p.m. **12,67**

28p - 10,530 mm



Zakres całej regulacji 2,45 mm
Regulacja od bazy 1,8 mm
Przesunięcie między osiami 0,644 mm

L.p.c - Linia pisma czcionki uzyskana poprze pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcionek
H - 2,42
m - 2,49

12,725 + 0,644 = 13,369

5,265 + 2,49 = 2,775

13,369 + 2,775 = 10,594

L.p.m. **10,59**

2. Antykwa Półtawskiego ½ gr.

Pomiar czcionek
H - 2,55
m - 2,54

5,265 + 2,54 = 2,725

13,369 + 2,725 = 10,644

L.p.m. **10,64**

28p.-10,530 mm



Zakres całej regulacji 2,45mm
Regulacja od bazy 1,8mm
Przesunięcie między osiami 0,644mm

L.p.c. Linia pisma czcionki uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcionek
H - 2,42
m - 2,49

14,375 + 0,644 = 15,019

5,265 + 2,49 = 2,775

15,019 + 2,775 = 12,244

L.p.m. **12,24**

2. Antykwa Półtawskiego ½ gr.

Pomiar czcionek
H - 2,55
m - 2,54

5,265 + 2,54 = 2,725

15,019 + 2,725 = 12,294

L.p.m. **12,29**

36p. – 13,538mm



Zakres całej regulacji 2,45mm.
Regulacja od bazy 1,8mm.
Przesunięcie między osiami 0,644mm

L.p.c - Linia pisma czcionek uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcionek

H - 3,54
m - 3,60

12,725	6,769	13,369
+ 0,644	-3,60	- 3,169
13,369	3,169	10,200

L.p.m = **10,20**

2. Antykwa Półtawskiego ½gr.

Pomiar czcionek

H - 3,58
m - 3,58

12,725	6,769	13,369
0,644	3,58	3,58
13,369	3,189	10,180

L.p m = **10,18**

36p - 13,538mm



Zakres całej regulacji 2,45mm
Regulacja od bazy 1,8mm.
Przesunięcie między osiami 0,644mm

L.p.c. Linia pisma czcionki uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcionek

H - 3,54
m - 3,60

14,375	6,769	15,019
0,644	3,6	3,169
15,019	3,169	11,850

L.p.m. **11,85**

2. Antykwa Półtawskiego ½gr.

Pomiar czcionek

H - 3,58
m - 3,58

6,769	15,019
3,58	3,189
3,189	11,730

L.p.m **11,73**

48p - 18,051 mm



Zakres całej regulacji 2,45 mm
Regulacja od bazy 1,8 mm
Przesunięcie między osiami 0,644 mm

L.p.c. - Linia pisma czcionek uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcionek.

H - 4,43

m - 4,46

14,375	9,0255	15,019
0,644	4,46	4,5655
15,019	4,5655	10,4535

L.pm. **10,45**

2. Antykwa Półtawskiego ½gr.

Pomiar czcionek

H - 5,44

m - 5,44

9,025	15,019
5,44	3,585
3,585	11,434

L.p.m. **11,43**

48p - 18,051 mm



Zakres całej regulacji 2,45 mm
Regulacja od bazy 1,8 mm
Przesunięcie między osiami 0,644 mm

L.p.c. - Linia pisma czcionki uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m. - Linia pisma matrycy - wielkość szukana.

1. Antykwa Półtawskiego

Pomiar czcionek
H - 4,43
m - 4,46

16,200 + 0,644 = 16,844

9,0255 + 4,46 = 4,5655

16,844 + 4,5644 = 12,2796

L.p.m. **12.27**

2. Antykwa Półtawskiego ½ gr.

Pomiar czcionek
H - 5,44
m - 5,49

9,025' + 5,49 = 3,535

16,844 + 3,535 = 13,309

L.p.m. **13,30**

60p - 22,564 mm



Zakres całej regulacji 2,45 mm
Regulacja od bazy 1,8 mm
Przesunięcie między osiami 0,644 mm

L.p.c. - linia pisma czcionki uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - linia pismo matrycy - wielkość szukana

1. Apis

Pomiar czcionek
H - 2,34
m - 2,33

16,200 + 0,644 = 16,844
11,282 + 2,33 = 8,952
16,844 + 8,952 = 7,892

L.p.m. **7,89**

2. Helios gruby

Pomiar czcionek
H - 3,74
m - 3,67

11,282 + 3,67 = 7,612
16,844 + 7,612 = 9,232

L.p.m. **9,23**

72p - 27.077mm



Zakres całej regulacji 245mm
Regulacja od bazy 1,8mm
Przesunięcie między osiami 0,644mm

L.p.c Linia pisma czcionki uzyskana poprzez pomiar na mikroskopie
L.p.m - Linia pisma matrycy - wielkość szukana

1. Apis

Pomiar czcionek

H - 3,09
m - 3,03

16,200 + 0,644 = 16,844

13,5385 + 3,03 = 10,5085

16,844 − 10,5085 = 6,3355

L.p.m. **6,33**

2. Blok ściągły

Pomiar czcionek

H - 4,49
m - 4,36

13,5385 + 4,36 = 9,1785

16,844 − 9,1785 = 7,6655

L.p.m. **7,66**